

[Add To Cart](#)

Chimenea LONDRES a 2 caras opuestas

**0,00€**

SERIE SUPER
LUJO A 2
CARAS
OPUESTAS

Tipo de Gas:☐ Gas Natural☐ Gas Propano**Tipo de encendido:**☐ Manual☐ Automático**Tipo-de-complemento**☐ 70☐ 58☐ 71☐ 59☐ 60

Chimenea de Gas a 2 caras opuestas con tecnología estanca de 200cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 16KW. Dos Cristales Panorámicos frontales de Borosilicato de 200cm de ancho x 40cm de alto. Salidas de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos: MANUAL o AUTOMÁTICO.

Products Image

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/3



1 5,2 Dimensiones chimeneas 2 200x100 cm cuadro

	Dimensiones (cm)				Dimensiones (cm)			
	Altura	Anchura	Profundidad	Altura	Anchura	Profundidad	Altura	
1	200	100	40	200	100	40	200	
2	200	100	40	200	100	40	200	
3	200	100	40	200	100	40	200	
4	200	100	40	200	100	40	200	
5	200	100	40	200	100	40	200	
6	200	100	40	200	100	40	200	
7	200	100	40	200	100	40	200	
8	200	100	40	200	100	40	200	
9	200	100	40	200	100	40	200	
10	200	100	40	200	100	40	200	
11	200	100	40	200	100	40	200	
12	200	100	40	200	100	40	200	
13	200	100	40	200	100	40	200	
14	200	100	40	200	100	40	200	
15	200	100	40	200	100	40	200	
16	200	100	40	200	100	40	200	
17	200	100	40	200	100	40	200	
18	200	100	40	200	100	40	200	
19	200	100	40	200	100	40	200	
20	200	100	40	200	100	40	200	
21	200	100	40	200	100	40	200	
22	200	100	40	200	100	40	200	
23	200	100	40	200	100	40	200	
24	200	100	40	200	100	40	200	
25	200	100	40	200	100	40	200	
26	200	100	40	200	100	40	200	
27	200	100	40	200	100	40	200	
28	200	100	40	200	100	40	200	
29	200	100	40	200	100	40	200	
30	200	100	40	200	100	40	200	
31	200	100	40	200	100	40	200	
32	200	100	40	200	100	40	200	
33	200	100	40	200	100	40	200	
34	200	100	40	200	100	40	200	
35	200	100	40	200	100	40	200	
36	200	100	40	200	100	40	200	
37	200	100	40	200	100	40	200	
38	200	100	40	200	100	40	200	
39	200	100	40	200	100	40	200	
40	200	100	40	200	100	40	200	
41	200	100	40	200	100	40	200	
42	200	100	40	200	100	40	200	
43	200	100	40	200	100	40	200	
44	200	100	40	200	100	40	200	
45	200	100	40	200	100	40	200	
46	200	100	40	200	100	40	200	
47	200	100	40	200	100	40	200	
48	200	100	40	200	100	40	200	
49	200	100	40	200	100	40	200	
50	200	100	40	200	100	40	200	
51	200	100	40	200	100	40	200	
52	200	100	40	200	100	40	200	
53	200	100	40	200	100	40	200	
54	200	100	40	200	100	40	200	
55	200	100	40	200	100	40	200	
56	200	100	40	200	100	40	200	
57	200	100	40	200	100	40	200	
58	200	100	40	200	100	40	200	
59	200	100	40	200	100	40	200	
60	200	100	40	200	100	40	200	
61	200	100	40	200	100	40	200	
62	200	100	40	200	100	40	200	
63	200	100	40	200	100	40	200	
64	200	100	40	200	100	40	200	
65	200	100	40	200	100	40	200	
66	200	100	40	200	100	40	200	
67	200	100	40	200	100	40	200	
68	200	100	40	200	100	40	200	
69	200	100	40	200	100	40	200	
70	200	100	40	200	100	40	200	
71	200	100	40	200	100	40	200	
72	200	100	40	200	100	40	200	
73	200	100	40	200	100	40	200	
74	200	100	40	200	100	40	200	
75	200	100	40	200	100	40	200	
76	200	100	40	200	100	40	200	
77	200	100	40	200	100	40	200	
78	200	100	40	200	100	40	200	
79	200	100	40	200	100	40	200	
80	200	100	40	200	100	40	200	
81	200	100	40	200	100	40	200	
82	200	100	40	200	100	40	200	
83	200	100	40	200	100	40	200	
84	200	100	40	200	100	40	200	
85	200	100	40	200	100	40	200	
86	200	100	40	200	100	40	200	
87	200	100	40	200	100	40	200	
88	200	100	40	200	100	40	200	
89	200	100	40	200	100	40	200	
90	200	100	40	200	100	40	200	
91	200	100	40	200	100	40	200	
92	200	100	40	200	100	40	200	
93	200	100	40	200	100	40	200	
94	200	100	40	200	100	40	200	
95	200	100	40	200	100	40	200	
96	200	100	40	200	100	40	200	
97	200	100	40	200	100	40	200	
98	200	100	40	200	100	40	200	
99	200	100	40	200	100	40	200	
100	200	100	40	200	100	40	200	



Product Description

Chimenea LONDRES a 2 caras opuestas

Tipo: Estanca a 2 caras opuestas

Tamaños: 200x79,5x31 CM

Cristal: 2 frontales 200x40 CM

Potencia: 16 KW

Humos: Coaxial 130/200 MM

Una Chimenea de doble cara proporciona un visionado de fuego y calor a dos habitaciones simultáneamente. Divida un espacio con elegancia. Integre , divida espacios y disfrute de una experiencia extraordinaria.

Características

Chimenea de Gas a 2 caras opuestas con tecnología estanca de 200cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 16KW. Dos Cristales Panorámicos frontales de Borosilicato de 200cm de ancho x 40cm de alto. Salidas de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro.

Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos, ENCENDIDO MANUAL: presionando manualmente un piezoeléctrico; ENCENDIDO AUTOMÁTICO: mediante mando a distancia con función ON/OFF para el encendido y apagado y función FLAMA+ / FLAMA - para aumentar y disminuir la altura de la flama. Quemador de Vermiculita con patrón de fuego ondeante y cuatro focos de fuegos altos. Incluye de serie: 1)Fuego 3D: Quemador de Vermiculita para que disfrute del patrón de fuego mas perfecto y natural que se puede lograr con una profundidad que ningún otro quemador lineal puede lograr. 2) Frente de Cristal Borosilicato extraclaro y con planicidad casi perfecta. 3) Recubrimiento Zeramic a base de nano-esferas huecas de cerámica líquida para evitar la propagación de calor y mejorar la eficiencia energética. 4) 7 capas de protección para asegurar años de durabilidad. 5) Sistema de optimización de flama para mejorar el patrón bajo cualquier condición de recorridos de humos. OPCIONES DECORATIVOS: troncos cerámicos, piedras blancas, piedras de colores, cristales ó roca volcánica. EFECTO TRONCOS: 4 troncos de fibra cerámica perfectamente labrados, incandescentes al fuego, lana cerámica que arden a modo de ascuas y roca volcánica pequeña a modo de restos de troncos quemados. EFECTO PIEDRAS: Mármol blanco tipo canto rodado para lograr una apariencia ultracontemporánea de sus vivienda. EFECTO ROCA VOLCÁNICA: Roca volcánica para acentuar el aspecto natural del fuego.

Un fuego natural con solo presionar un botón