

**TEM-CO**

Chimeneas de gas

<https://chimeneasdegas.eu>



Add To Cart

## Chimenea MADRID a 2 caras opuestas



**0,00€**

SERIE SUPER  
LUJO A 2  
CARAS  
OPUESTAS

### Tipo de Gas:

Gas  
Natural

Gas  
Propano

### Tipo de encendido:

Manual

Automático

### Tipo-de-complemento

70

58

71

59

60

Chimenea de Gas con tecnología estanca de 250cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 24KW. Cristal Panorámico de Borosilicato de 250cm de ancho x 40cm de alto. Salidas doble de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos: MANUAL o AUTOMÁTICO.

### Products Image

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/3

# TEM-CO

Chimeneas de gas

<https://chimeneasdegas.eu>

---



1 1,2 Dimensiones chimeneas 2 200l (cajas columnas)

Modelo	Altura (cm)	Anchura (cm)	Profundidad (cm)	Peso (kg)	Consumo (l/h)	Consumo (l/año)
TEM-CO 100	100	100	100	10	1.0	100
TEM-CO 120	120	120	120	12	1.2	120
TEM-CO 140	140	140	140	14	1.4	140
TEM-CO 160	160	160	160	16	1.6	160
TEM-CO 180	180	180	180	18	1.8	180
TEM-CO 200	200	200	200	20	2.0	200
TEM-CO 220	220	220	220	22	2.2	220
TEM-CO 240	240	240	240	24	2.4	240
TEM-CO 260	260	260	260	26	2.6	260
TEM-CO 280	280	280	280	28	2.8	280
TEM-CO 300	300	300	300	30	3.0	300
TEM-CO 320	320	320	320	32	3.2	320
TEM-CO 340	340	340	340	34	3.4	340
TEM-CO 360	360	360	360	36	3.6	360
TEM-CO 380	380	380	380	38	3.8	380
TEM-CO 400	400	400	400	40	4.0	400
TEM-CO 420	420	420	420	42	4.2	420
TEM-CO 440	440	440	440	44	4.4	440
TEM-CO 460	460	460	460	46	4.6	460
TEM-CO 480	480	480	480	48	4.8	480
TEM-CO 500	500	500	500	50	5.0	500
TEM-CO 520	520	520	520	52	5.2	520
TEM-CO 540	540	540	540	54	5.4	540
TEM-CO 560	560	560	560	56	5.6	560
TEM-CO 580	580	580	580	58	5.8	580
TEM-CO 600	600	600	600	60	6.0	600
TEM-CO 620	620	620	620	62	6.2	620
TEM-CO 640	640	640	640	64	6.4	640
TEM-CO 660	660	660	660	66	6.6	660
TEM-CO 680	680	680	680	68	6.8	680
TEM-CO 700	700	700	700	70	7.0	700
TEM-CO 720	720	720	720	72	7.2	720
TEM-CO 740	740	740	740	74	7.4	740
TEM-CO 760	760	760	760	76	7.6	760
TEM-CO 780	780	780	780	78	7.8	780
TEM-CO 800	800	800	800	80	8.0	800
TEM-CO 820	820	820	820	82	8.2	820
TEM-CO 840	840	840	840	84	8.4	840
TEM-CO 860	860	860	860	86	8.6	860
TEM-CO 880	880	880	880	88	8.8	880
TEM-CO 900	900	900	900	90	9.0	900
TEM-CO 920	920	920	920	92	9.2	920
TEM-CO 940	940	940	940	94	9.4	940
TEM-CO 960	960	960	960	96	9.6	960
TEM-CO 980	980	980	980	98	9.8	980
TEM-CO 1000	1000	1000	1000	100	10.0	1000



## Product Description

Un fuego natural con solo presionar un botón  
2/3

## **Chimenea MADRID a 2 caras opuestas**

Tipo: Estanca a 2 caras opuestas

Tamaños: 250x79,5x36 CM

Cristal: 2 frontales 250x40 CM

Potencia: 24 KW

Humos: Dual Coaxial 130/200 MM

Una Chimenea de doble cara proporciona un visionado de fuego y calor a dos habitaciones simultáneamente. Divida un espacio con elegancia. Integre , divida espacios y disfrute de una experiencia extraordinaria.

### **Características**

Chimenea de Gas con tecnología estanca de 250cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 24KW. Cristal Panorámico de Borosilicato de 250cm de ancho x 40cm de alto. Salidas doble de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos, ENCENDIDO MANUAL: presionando manualmente un piezoeléctrico; ENCENDIDO AUTOMÁTICO: mediante mando a distancia con función ON/OFF para el encendido y apagado y función FLAMA+ / FLAMA - para aumentar y disminuir la altura de la flama. Quemador de Vermiculita con patrón de fuego ondeante y cuatro focos de fuegos altos. Incluye de serie: 1)Fuego 3D: Quemador de Vermiculita para que disfrute del patrón de fuego mas perfecto y natural que se puede lograr con una profundidad que ningún otro quemador lineal puede lograr. 2) Frente de Cristal Borosilicato extraclaro y con planicidad casi perfecta. 3) Recubrimiento Zeramic a base de nano-esferas huecas de cerámica líquida para evitar la propagación de calor y mejorar la eficiencia energética. 4) 7 capas de protección para asegurar años de durabilidad. 5) Sistema de optimización de flama para mejorar el patrón bajo cualquier condición de recorridos de humos. OPCIONES DECORATIVOS: troncos cerámicos, piedras blancas, piedras de colores, cristales ó roca volcánica. EFECTO TRONCOS: 4 troncos de fibra cerámica perfectamente labrados, incandescentes al fuego, lana cerámica que arden a modo de ascuas y roca volcánica pequeña a modo de restos de troncos quemados. EFECTO PIEDRAS: Mármol blanco tipo canto rodado para lograr una apariencia ultracontemporánea de sus vivienda. EFECTO ROCA VOLCÁNICA: Roca volcánica para acentuar el aspecto natural del fuego.

Un fuego natural con solo presionar un botón