

[Add To Cart](#)

## Chimenea VIENA a 2 caras rincón

**0,00€**

SERIE LUJO A  
2 CARAS  
RINCÓN

**Tipo de Gas:**☐ Gas  
Natural☐ Gas  
Propano**Tipo de encendido:**☐ Manual☐ Automático**Tipo-de-complemento**☐ 70☐ 58☐ 71☐ 59☐ 60

Chimenea de Gas con tecnología estanca a 2 caras tipo rincón de 120cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 9KW. Cristales templados extraclaros, panorámico frontal de 120cm de ancho x 40cm de alto y lateral de 30cm de ancho x 40 cm de alto. Salidas de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos: MANUAL o AUTOMÁTICO.

[visody\_viewer id="7472"] [visody\_viewer id="7471"] [visody\_viewer id="7464"] [visody\_viewer id="7463"]

Products Image



3 Dimensiones de la chimenea - Serie Fluocon derecha

A. Dimensiones del aparato

El tamaño real de la chimenea puede variar de lo aquí indicado, por lo que la imagen debe leerse de ser posible con una lupa. Se recomienda leer la información técnica antes de comprar el producto.

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad	Altura de la chimenea	Altura de la chimenea	Altura de la chimenea
Fluocon 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Fluocon 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Fluocon 1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Fluocon 1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Fluocon 1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Fluocon 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Fluocon 2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Fluocon 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fluocon 2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Fluocon 2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Fluocon 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Fluocon 3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Fluocon 3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Fluocon 3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Fluocon 3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Fluocon 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Fluocon 4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Fluocon 4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Fluocon 4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Fluocon 4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Fluocon 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Fluocon 5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
Fluocon 5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Fluocon 5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Fluocon 5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
Fluocon 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Fluocon 6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
Fluocon 6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400
Fluocon 6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Fluocon 6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800
Fluocon 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Fluocon 7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Fluocon 7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Fluocon 7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600
Fluocon 7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800
Fluocon 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Fluocon 8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
Fluocon 8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Fluocon 8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Fluocon 8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800
Fluocon 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Fluocon 9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
Fluocon 9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400
Fluocon 9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
Fluocon 9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800
Fluocon 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

3 Dimensiones de la chimenea - Serie Fluocon izquierda

A. Dimensiones del aparato

El tamaño real de la chimenea puede variar de lo aquí indicado, por lo que la imagen debe leerse de ser posible con una lupa. Se recomienda leer la información técnica antes de comprar el producto.

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad	Altura de la chimenea	Altura de la chimenea	Altura de la chimenea
Fluocon 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Fluocon 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Fluocon 1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Fluocon 1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Fluocon 1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Fluocon 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Fluocon 2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Fluocon 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fluocon 2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Fluocon 2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Fluocon 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Fluocon 3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Fluocon 3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Fluocon 3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Fluocon 3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Fluocon 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Fluocon 4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Fluocon 4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Fluocon 4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Fluocon 4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Fluocon 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Fluocon 5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
Fluocon 5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Fluocon 5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Fluocon 5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
Fluocon 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Fluocon 6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
Fluocon 6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400
Fluocon 6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Fluocon 6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800
Fluocon 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Fluocon 7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Fluocon 7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Fluocon 7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600
Fluocon 7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800
Fluocon 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Fluocon 8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
Fluocon 8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Fluocon 8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Fluocon 8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800
Fluocon 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Fluocon 9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
Fluocon 9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400
Fluocon 9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
Fluocon 9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800
Fluocon 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Product Description

Un fuego natural con solo presionar un botón

2/3

## **Chimenea VIENA a 2 caras rincón**

Tipo: Estanca a 2 caras rincón

Tamaños: 120x80x33 CM

Cristal: Frontal 120x40 CM y Lateral 30x40CM

Potencia: 9 KW

Humos: Coaxial 130/200 MM

Caliente y resale un rincón oscuro. Agrega interés arquitectónico a cualquier plano de planta.

Las chimeneas a gas de la serie lujo de rincón son versátiles y atractivas, convirtiendo cualquier rincón olvidado en su punto más atractivo.

### **Características**

Chimenea de Gas con tecnología estanca a 2 caras tipo rincón de 120cm. de anchura. Potencia Máxima de hasta 9KW. Cristales templados extraclaros en 6mm, frontal panorámico de 120cm de ancho x 40cm de alto y un lateral (indicar si a derecha o izquierda) de 30cm de ancho x 40cm de alto. Salida de humos superior coaxial 130-200mm de diámetro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano. Válvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con dos tipos de encendidos, ENCENDIDO MANUAL: presionando manualmente un piezoeléctrico; ENCENDIDO AUTOMÁTICO: mediante mando a distancia con función ON/OFF para el encendido y apagado y función FLAMA+ / FLAMA - para aumentar y disminuir la altura de la flama. Además, incorpora funciones de temporizador y climatizador. Quemador Cerámico con garantía de por vida y patrón de fuego ondeante y seis focos de fuegos altos. Incluye de serie: 1)Fuego 3D: Quemador Cerámico para que disfrute del patrón de fuego más perfecto y natural posible, con una profundidad que ningún otro quemador lineal puede lograr. Incluye doble inyector para flamas más estables y funcionamiento silencioso. 2) Frente de Cristal templado extraclaro de 6mm, DIAMANT. 3) Recubrimiento anticorrosivo con resistencia hasta 800 grados. 4) Construido en acero de 1,5mm e íntegramente soldado, para asegurar estanqueidad y años de durabilidad. 5) Sistema de optimización de flama para mejorar el patrón bajo cualquier condición de recorridos de humos. OPCIONES DECORATIVOS: troncos cerámicos, piedras blancas, piedras de colores, cristales o roca volcánica. EFECTO TRONCOS: 9 troncos cerámicos perfectamente labrados, incandescentes al fuego, lana cerámica que arden a modo de ascuas y roca volcánica pequeña a modo de restos de troncos quemados o piedras blancas para acentuar un carácter moderno. EFECTO PIEDRAS: Mármol blanco tipo canto rodado para lograr una apariencia ultracontemporánea de su vivienda. EFECTO ROCA VOLCÁNICA: Roca volcánica para acentuar el aspecto natural del fuego.

Un fuego natural con solo presionar un botón